









As Oy: HSB Brf Växeln

Huoneiston numero: Lgh 175: 4ROK, 97,5m²









ALLMÄNT UTSEENDE

Bild	Kategori	Material	Beskrivning	Köpare	Kostnad
	Golv	Parkettgolv Original Ek Taranto 3-stav, 15 mm	Vitlaserad, mattlackad. Samma golv läggs i hela lägenheten.	Bekräftat	
	Väggar	Väggkulör NCS S 1000-N, vitgrå	Kostnadsfritt val. Samma kulör i hela rummet/utrymmet.	Bekräftat	
	Dörr	Innerdörr Easy GW, vit	Slät dörr i lätt konstruktion, kulör NCS S0500-N.	Bekräftat	
	Dörrtrycke	Dörrtrycke Stockholm F9 Aluminium Steel	Nickelfritt handtag. Nyckelskylt/låsvred anpassas efter rum.	Bekräftat	
	Fönsterbänkar	Naturstenkompaniet Moleanos Blue	Slipad kalksten.	Bekräftat	
	Golvsockel och dörrfoder	Fabriksmålad golvsockel och dörrfoder, Vit NCS S 0500-N	Fabriksmålad golvsockel och dörrfoder, vita NCS S0500-N. Synliga spikhål.	Bekräftat	







BAD

Bild	Kategori	Material	Beskrivning	Köpare	Kostnad
	Badkar	Badkar BK-PRO 1600, vit	Emaljerad stålplåt vit. Mått: (LxBxH) 1570x695x410/555 mm, 180 liter.	Bekräftat	
	Underbelysning till spegelskåp	Plus Light 60/50	LED underbelysning till spegelskåp. 4000 K. Enligt hela spegelskåpet.	Bekräftat	900,00 SEK
	Spegelskåp/spegel	Spegelskåp STAGE 60 Premium White	Spegelskåp med LED ovanbelysning, Prylhållarmagnet, Spegel på insida av luckor, Eluttag. B 600 mm, H 720 mm, D 140 mm	Bekräftat	



BAD

	Kommod	Kommod VISKAN GRIP PRO 60 Premium White	Kommod, 2 lådor med fullutdrag och mjukstängning, antiglidmattor och monterad vit grepplist. Tvättställ i matt vit Stenkomposit. B 600 mm, D 430 mm, H 510 mm. Plus Power, dubbelt eluttag i nedre lådan	Bekräftat
	Tvättställsblandare	MMIX B5 Tvättställsblandare, krom	Mjukstängning med keramisk tätning Omställbar flödesbegränsning och temperaturspår Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare) Godkänd av reumatikerförbundet Lead Free (blyfri)	Bekräftat
	Duschblandare/badkar sblandare	MMIX Duschblandare med pip och handduschset S5, krom	Mora MMIX duschblandare med pip: Tryckbalanserad termostatsinsats Säkerhetsspär 38° Eco-stopp Lead Free (blyfri) Mora MMIX handduschset: Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang Med tvålkopp Med antikalksystem "Easy-Clean"	Bekräftat
	Kakel (vägg)	White 250x400 mm, vit blank, fog ljusgrå	Mått: 250x400x7,5 mm, material: kakel.	Bekräftat
	Sättning av kakel (vägg)	Liggande rak sättning		Bekräftat
	Klinker (golv)	Newcon 147x147 mm, Silver Grey matt, fog grå	Mått: 147x147x9 mm, material: klinker.	Bekräftat
	Sättning av klinker (golv)	Rak sättning		Bekräftat
	Beslagspaket	Beslagspaket, krom	4-krok, 2-krok och toapappershållare utan lock.	Bekräftat




BAD

	Förvaringsskåp	Maja F20 Vit	Målad lucka av 16 mm MDF-board med svagt rundad kant. NCS S 0500-N	Bekräftat
	Beslag förvaringsskåp	Beslag Pushöppnare		Bekräftat
	Bänkskivor	Laminatbänkskiva Kristall vit	Bänkskiva i laminat 30 mm, rak kant.	Bekräftat
	Tvättmaskin & torktumlare	Tvättmaskin EW6F5248P8 och torktumlare EW7H528P8	<p>Tvättpaket innehållande:</p> <p>Tvättmaskin: PerfectCare 600, tvättkapacitet: 8 kg, energiklass C, centrifugeringshastighet max: 1400 varv/min.</p> <p>För mer information, se länk. Produktmått (HxBxD): 847x596x547 mm.</p> <p>Torktumlare: PerfectCare 700, torkkapacitet: 8 kg, energiklass A++, värmepumpstorktumlare. Produktmått (HxBxD): 850x596x638 mm.</p> <p>För mer information, se länk.</p>	Bekräftat
	WC toalettstol	WC-stol IFÖ Spira 6260	Golvstående WC-stol med mjukstängande hårsits, vit. Sitthöjd utan sits 42 cm.	Bekräftat
	Badrum övrigt	Belysning och eluttag		Bekräftat


BAD

	Golv - komfortvärme	Elburen komfortvärme - Golv	Erbjuds endast som tillval för golv i badrum. Elburen komfortvärme i golv ger en behaglig värme som gör att golvet inte upplevs kallt, men är inte möjligt att få hur varm man vill pga maxgräns för energiförbrukningen i huset.	Bekräftat	12500,00 SEK
	Bad/WC Dörr	Innerdörr Easy GW, vit	Slät dörr i lätt konstruktion, kulör NCS S0500-N.	Bekräftat	











HALL

Bild	Kategori	Material	Beskrivning	Köpare	Kostnad
	Klinkergolv del av hall	Europe 300x300 mm, Beige matt, fog grå	Mått: 300x300x9,5 mm, material: klinker.	Bekräftat	1600,00 SEK
	Sättning av klinkergolv	Rak sättning		Bekräftat	
	Bad/WC Dörr	Innerdörr Easy GW, vit	Slät dörr i lätt konstruktion, kulör NCS S0500-N.	Bekräftat	








KÖK

Bild	Kategori	Material	Beskrivning	Köpare	Kostnad
	Köksluckor	Kökslucka Maja F84 Skogsgrön	Målad lucka av 16 mm MDF-board med svagt rundad kant. NCS S 6005-G20Y	Bekräftat	10800,00 SEK
	Beslag bänksåp	Knopp Vallmo, tenn	Knopp Vallmo med utförande i tenn och Ø40 mm. Höjd 35 mm. Kan kombineras med handtag 31071 skål i tenn. Kontakta inredningskoordinatör vid intresse av kombination.	Bekräftat	3000,00 SEK




KÖK

	Beslag väggskåp/högsåp	Beslag Pushöppnare		Bekräftat	1900,00 SEK
	Pris/kök				
	Bänkskivor	Laminatbänkskiva Ipanema White	Bänkskiva i laminat 30 mm, rak kant.	Bekräftat	2200,00 SEK
	Kantlist på bänkskiva	Kantlist laminat	Kantlisten har samma utförande som bänkskivan. Exempelbild visar vit laminatbänkskiva med vit kantlist.	Bekräftat	
	Diskho för diskbänkskåp i bredd 800 mm	Diskho Intra Linea 7140 rostfri	Linea 7140 är en stor rejäl singellåda för praktisk användning i köket. Mått disklåda: 710x400x195mm.	Bekräftat	1900,00 SEK
	Köksblandare	MMIX K5 Köksblandare, krom	Mjukstängning med keramisk tätning Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare) Svängbar pip, diskmaskinsavstäng ning Godkänd av reumatikerförbundet Lead Free (blyfri)	Bekräftat	
	Stänkskydd	Laminatbänkskiva Ipanema White	Bänkskiva i laminat 30 mm, rak kant.	Bekräftat	6800,00 SEK
	Stänkskydd full höjd. Laminat Ipanema White				
	Spiskåpa	Spiskåpa Cabinet 352-10	Helintegrerad, lucka framför följer val av kökslucka.	Bekräftat	
	Ugn	Inbyggnadsugn EOK8P2X0 Rostfri/Svart	Volym 71 liter, energiklass A+, varmluft, pyrolytisk självrengöring. Produktmått (HxBxD): 594x595x567 mm	Bekräftat	3200,00 SEK
			För mer information, se länk.		




KÖK

	Mikro, högskåp 600 mm	Inbyggnadsmikro KMFE264TEX Svart/Rostfri	Volym 26 liter, effekt 900 W, Produktmått (HxBxD): 459x594x404 mm	Bekräftat	500,00 SEK
			För mer information, se länk.		
	Kyl och frys	Kylskåp LRC5ME38X2 och frysskåp LUT7ME28X2 Rostfri	Kyl- och frysskåp 1-dörrars fristående, Rostfri. Kyl: Volym 390 liter, energiklass E, MultiFlow, plan dörr. Produktmått (HxBxD): 1860x595x650 mm. Frys: Volym 280 liter, energiklass E, NoFrost, plan dörr. Produktmått (HxBxD): 1860x595x650 mm.	Bekräftat	6800,00 SEK
			För mer information, se länk.		
	Diskmaskin 600 mm	Diskmaskin helintegrerad EES47310L	13 kuvert, ljudnivå 46 dB, energiklass D Produktmått (HxBxD): 818x596x550 mm	Bekräftat	
			För mer information, se länk.		
	Vitrinskåp	Ingår ej		Bekräftat	
	Belysning vitrinskåp	Ingår ej		Bekräftat	
	Bänkbelysning	LED spotlights infällda i belysnings - botten under väggskåp		Bekräftat	
	Takbelysning	Eluttag för takbelysning vid köksdel		Bekräftat	
	Socket	Socket	Socket följer vald luckkulör	Bekräftat	
	Eluttag	Hörnboxar, Vit		Bekräftat	


PASSAGE

Bild	Kategori	Material	Beskrivning	Köpare	Kostnad
	Skåpdörrar	Maja F20 Vit	Målad lucka av 16 mm MDF-board med svagt rundad kant. NCS S 0500-N	Bekräftat	
	Beslag	Knopp Vallmo, tenn	Knopp Vallmo med utförande i tenn och Ø40 mm. Höjd 35 mm. Kan kombineras med handtag 31071 skål i tenn. Kontakta inredningskoordinatör vid intresse av kombination.	Bekräftat	
	Beslag	Knopp Vallmo, tenn	Knopp Vallmo med utförande i tenn och Ø40 mm. Höjd 35 mm. Kan kombineras med handtag 31071 skål i tenn. Kontakta inredningskoordinatör vid intresse av kombination.	Bekräftat	300,00 SEK


SOVRUM 1

Bild	Kategori	Material	Beskrivning	Köpare	Kostnad
	Skåpdörrar	Maja F20 Vit	Målad lucka av 16 mm MDF-board med svagt rundad kant. NCS S 0500-N	Bekräftat	
	Beslag	Knopp Vallmo, tenn	Knopp Vallmo med utförande i tenn och Ø40 mm. Höjd 35 mm. Kan kombineras med handtag 31071 skål i tenn. Kontakta inredningskoordinatör vid intresse av kombination.	Bekräftat	300,00 SEK
	Väggar Sovrum	Väggkulör NCS S 2005-G50Y, ljus dimgrön	Kostnadsfritt val. Samma kulör i hela rummet/utrymmet.	Bekräftat	






SOVRUM 2

Bild	Kategori	Material	Beskrivning	Köpare	Kostnad
	Väggar Sovrum	Väggkulör NCS S 1505-Y20R, ljus linnebeige	Kostnadsfritt val. Samma kulör i hela rummet/utrymmet.	Bekräftat	









SOVRUM 3

Bild	Kategori	Material	Beskrivning	Köpare	Kostnad
	Väggar Sovrum	Väggkulör NCS S 3010-Y50R, puderrosa	Kostnadsfritt val. Samma kulör i hela rummet/utrymmet.	Bekräftat	

WC/D

Bild	Kategori	Material	Beskrivning	Köpare	Kostnad
	Spegelskåp/spegel	Spegelskåp STAGE 50 Premium White	Spegelskåp med LED ovanbelysning, Prylhållarmagnet, Spegel på insida av lucka, Eluttag. B 500 mm, H 720mm, D 140mm	Bekräftat	
	Underbelysning till spegelskåp	Plus Light 60/50	LED underbelysning till spegelskåp. 4000 K. Enligt hela spegelskåpet.	Bekräftat	900,00 SEK
	Duschvägg	LINC Angel Flex Clear/Polished	Hörndusch, vikbar 800x800 mm Raka, svängbara duschväggar som kan vikas på mitten. Glas Clear med profil och grepp Circle Polished. 800x800x2000 mm	Bekräftat	
	Kommod	Kommod VISKAN GRIP PRO 50 Premium White	Kommod, 2 lådor med fullutdrag och mjukstängning, antiglidmattor och monterad vit grepplist. Tvättställ i matt vit Stenkomposit. B 500 mm, D 350 mm, H 510 mm. Plus Power, dubbelt eluttag i nedre lådan	Bekräftat	
	WC kran	MMIX B5 Tvättställsblandare, krom	Mjukstängning med keramisk tätning Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär Eco (energi- och vattenbesparande strålsamlare) Godkänd av reumatikerförbundet Lead Free (blyfri)	Bekräftat	

WC/D

	Duschblandare	MMIX Duschblandare och handduschset S5, krom	Mora MMIX duschblandare: Tryckbalanserad termostatinsats Säkerhetsspärr 38° Eco-stopp Lead Free (blyfri) Mora MMIX handduschset: Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang Med tvålkopp Med antikalksystem "Easy-Clean" Eco (energi- och vattenbesparande handdusch S5 9 l/min) Energieffektivt duschpaket med forcerbart Eco-stop	Bekräftat
	Kakel (vägg)	White 250x400 mm, vit blank, fog ljusgrå	Mått: 250x400x7,5 mm, material: kakel.	Bekräftat
	Sättning av kakel (vägg)	Liggande rak sättning		Bekräftat
	Klinker (golv)	Newcon 147x147 mm, Silver Grey matt, fog grå	Mått: 147x147x9 mm, material: klinker.	Bekräftat
	Sättning av klinker (golv)	Rak sättning		Bekräftat
	Beslagspaket	Beslagspaket, krom	4-krok, 2-krok och toapappershållare utan lock.	Bekräftat
	Wc/dusch övrigt	Belysning och eluttag		Bekräftat
	WC toalettstol	WC-stol IFÖ Spira 6260	Golvstående WC-stol med mjukstängande hårdsits, vit. Sitthöjd utan sits 42 cm.	Bekräftat

Total pris

53600,00 SEK

Inkluderar moms 24%